



**FINZZI**  
SURFACES

# Rio

LUXURY VINYL TILES

5 COLOURS  
1 SIZE

**Rio**  
Auburn  
7"x60" /  
18x152cm



# Rio


A deep yet vivid flooring option adding character to any room.

## Sizes



7" x 60" / 18 x 152cm

 Drop'n'Click® 5G Fold Down



Dawn



Cloud Grey



Blue Maple



Indi Grey



Auburn



## Product Typology



LVT Glue Down



VSV Softouch

## Finishes



Real Touch®



Painted Bevel



**FINZZI**  
SURFACES

## Rio Dawn









Rio Cloud Grey





Rio Blue Maple



**Rio**  
Blue Maple  
7"x60" /  
18x152cm



Rio Indi Grey



**10**  
FACES



Rio Auburn



Rio  
Auburn  
7"x60" /  
18x152cm





Rio  
Auburn  
7"x60" /  
18x152cm



# Product Advantages



**Real Touch®**  
True to nature.  
**Real Touch®**  
Fiel a la naturaleza.



**Elastic resilience**  
For greater comfort when walking, avoiding possible leaks and breaks due to impact.  
**Resiliencia elástica**  
Para un mayor comfort al caminar, evitando posibles fugas y roturas por impacto.



**Strong acoustic insulation**  
Perfect sound deadening and noise reduction.  
**Fuerte aislamiento acústico**  
Perfecta amortiguación del sonido y reducción del ruido.



**Drop'n' Click®**  
The perfect union.  
**Drop'n' Click®**  
La unión perfecta.



**Fire prevention and flame retardant**  
If exist the flame, it will extinguish and not produce toxic substances and gases.  
**Prevención de incendios y retardante de llama**  
Si existe llama, se extinguirá y no producirá sustancias y gases tóxicos.



**Warm flooring**  
Finzzi's floors offer to the space a comfortable & warm sensation.  
**Suelo cálido**  
Los suelos de Finzzi hacen posible una sensación térmica agradable.



**Stain resistant & low maintenance**  
The top layer protects against knock and stains, they can be removed in seconds.  
**Resistente a las manchas y bajo mantenimiento**  
La capa superior protege contra golpes y manchas, pudiendo eliminarlos en segundos.



**Waterproof**  
Moisture-resistance, ideal in kitchen or bathrooms.  
**Resistente al agua**  
Resistencia a la humedad, ideal en cocina o baños.



**Floor & wall use**  
All our products can be applied to any surface, either floor or wall.  
**Uso para suelo y pared**  
Todos nuestros productos se pueden aplicar a cualquier superficie ya sea suelo o pared.



**IXPE pad**  
Moisture barrier and sound proofing.  
**Pad IXPE**  
Barreda de humedad e insonorización.



**Suitable for underfloor heating**  
Finzzi's floors are perfectly compatible with underfloor heating.  
**Preparado para suelo radiante**  
Los suelos de Finzzi son perfectamente compatibles con calefacción por suelo radiante.



**Antislip**  
Firm under foot, with a slip resistance value of R10.  
**Antideslizante**  
Con un valor de resistencia al deslizamiento de R10.



**High impact resistance**  
Does not leave traces or marks when supporting strong blows.  
**Alta resistencia al impacto**  
No deja huellas ni marcas al soportar golpes fuertes.



**Wear Layer**  
Commercial grade wear layer protection.  
**Capa de protección**  
Capa de desgaste protectora para uso comercial.



# PROFILING INFO



**Flush stair nose A**  
**2400x72x25mm**  
Escalón empotrado A  
2400x72x25mm



**Flush stair nose B**  
**2400x115x25mm**  
Escalón empotrado B  
2400x115x25mm



**Skirting 90mm**  
**2400x90x15mm**  
Rodapié 90mm  
2400x90x15mm



**Skirting 80mm**  
**2400x80x15mm**  
Rodapié 80mm  
2400x80x15mm



**Stair nose**  
**2400x58x18mm**  
Peldaño  
2400x58x18mm



**Reducer**  
**2400x43x10mm**  
Reductor  
2400x43x10mm



**End-Cap**  
**2400x35x7mm**  
Tapa de acabado  
2400x35x7mm



**T-molding**  
**2400x46x7mm**  
Moldura en forma de T  
2400x46x7mm



**Quarter round**  
**2400x28x16mm**  
Cuarto de circunferencia  
2400x28x16mm

| Profiling                        | Flooring Thickness | Pcs/box | Kg/box |
|----------------------------------|--------------------|---------|--------|
| T-moulding 2400x46x7mm           | 4~8mm              | 20      | 10     |
| Reducer 2400x43x10mm             | 4~8mm              | 20      | 15     |
| End-Cap 2400x35x7mm              | 4~8mm              | 20      | 14     |
| Stair Nose 2400x54x18mm          | 4~8mm              | 10      | 11     |
| Flush Stair Nose A 2400x72x25mm  | 4~8mm              | 10      | 15     |
| Flush Stair Nose B 2400x115x25mm | 4~8mm              | 10      | 18     |
| Quarter Round 2400x28x16mm       | 4~8mm              | 25      | 17     |
| Skirting 2400x90x15mm            | 4~8mm              | 10      | 20     |
| Skirting 2400x80x15mm            | 4~8mm              | 10      | 11     |

**NOTE: The thickness of the profiling might vary slightly according to the thickness of the flooring**  
NOTA: El espesor del perfil puede variar ligeramente de acuerdo con el espesor del suelo.





**FINZZI**  
SURFACES

**Finzzi Corporate Offices**

Calle La Cosa 57, 12200 Onda (Castellón), Spain

**Email address**

[info@finzzi.com](mailto:info@finzzi.com)

**Website**

[www.finzzi.com](http://www.finzzi.com)

**Finzzi Sales EU**

CV-20 Avda. Mediterráneo 52, 12200 Onda (Castellón), Spain

**Email address**

[europe@finzzi.com](mailto:europe@finzzi.com)

**Website**

[www.finzzi.com](http://www.finzzi.com)

**Finzzi Sales USA**

225 Executive Drive, Suite 8, Moorestown, New Jersey 08057

**Email address**

[finzzi@finzziusa.com](mailto:finzzi@finzziusa.com)

**Website**

[www.finzziusa.com](http://www.finzziusa.com)

**Follow us**

 [#finzzisurfaces](#)

 [#finzzisurfaces/](#)

 [#finzzi-surfaces/](#)